

Suoritustasoilmoitus

Nro. 002-2

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Nordic Copper: kuparilevyt ja -nauhat:

Nordic Standard, Nordic Brown, Nordic Brown Light, Nordic Green, Nordic Blue, Nordic Brass, Nordic Bronze, Nordic Royal

Katso tuotespesifikaatiot: NordicCopper.com

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Nordic Copper: kuparilevyt ja -nauhat:

Nordic Standard, Nordic Brown, Nordic Brown Light, Nordic Green, Nordic Blue, Nordic Brass, Nordic Bronze, Nordic Royal

Katso tuotespesifikaatiot: NordicCopper.com

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen tarkoitukset:

Kuparilevyt- ja nauhat sisä- ja ulkokäyttöön rakennusteollisuudessa

SFS-EN 14783 Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin ja seinäverhouksiin. Tuotestandardi ja vaatimukset

SFS-EN 504 metalliset vesikatetuotteet. Täysin tuettujen kuparista valmistettujen katetuotteiden ominaisuuksien määrittely

SFS-EN 1172 Kupari ja kupariseokset. Levyt ja nauhat rakennuskäyttöön

4. Valmistaja nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Aurubis Finland Oy

Kuparitie, PL 60, 28101 Pori, Finland

Tel. 02 626 6111, Fax. 02 626 5300

NordicCopper.com

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

AVCP 4

9. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet (ks. huomautus 1) | Suoritustaso (ks. huomautus 2) | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät (ks. huomautus 3) |
|--|--|---|
| Vedenpitävyys | Ei reikiä | EN 14783 (2013-09-16) |
| Mittamuutokset | Kupari: 16,5 x 10-6 K-1 | |
| Mittatarkkuus | Standardien EN 504 ja EN 1172 mukaisesti | |
| Vesihöyryn ja ilman läpäisevyys | Ei reikiä | |
| Vaarallisten aineiden vapautuminen | Ei | |
| Ulkoinen syttymisvaara | Kupari: Class B ROOF(t1), Class B ROOF(t2), Class B ROOF(t3), Class B ROOF(t4) | |
| Paloluokitus | Luokka A1, VTT, testiraportti No. RTE422/03 | |
| Kestävyys | Kupari (>100 vuotta) | |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustaso ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritusilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Minna Eerola, Manager, Environmental Protection and Quality Systems

(nimi, tehtävä)

Pori, 29.03.2018

(paikka ja päivämäärä)



(allekirjoitus)